

# Sensitive Tür-/Fenstersensor

Montagehinweise zum Sensitive Tür-/Fenstersensor  
für Ihr Livina Smart Home

## Was gibt es zu beachten?

Der Sensitive Strips Guard Tür-/Fensterkontakt (Artikel-Nr. L10090 im Eniwa Elektroshop [eniwa.ch/elektroshop](http://eniwa.ch/elektroshop)) ist ein extradünner Sensor zur Erkennung von offenen Türen oder Fenstern. Er kann fast unsichtbar montiert werden und bietet dadurch einen besonders unauffälligen Schutz.

Bei Fenstern mit Metallelementen gilt es zu beachten, dass der Sensor nicht direkt auf der Innenseite am Metallteil montiert werden kann, da der innere Trügerahmen magnetisch ist und keine zuverlässige Funktion zulässt. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Montagehinweise, damit Sie auch bei Fenstern mit Metallelementen eine zuverlässige Funktion erhalten.

Wir empfehlen ausserdem, den Sensor als erstes nah am Hub anzulernen, ihn dann testweise zu platzieren und die Funktion im App zu überprüfen, bevor Sie ihn endgültig mit den mitgelieferten Klebestreifen fixieren.

## So funktioniert's

### Beispielmontage für Fenster

Ist der Sensor oben auf den Holzrahmen angebracht, funktioniert dieser ohne Einschränkung und erkennt auch gekippte Fenster.

Der Abstand zwischen dem langen Sensorteil und dem kurzen Magnet darf nicht zu gross sein, damit der Zustand «geschlossen» richtig erkannt wird.



## Beispielmontage für Schiebetüren



Oberhalb der Schiebetüre funktioniert der Sensor einwandfrei.



Der Magnet wird dabei auf der Türe selbst angebracht.

Bei einem anderen Schiebetürmodell kann der Magnetteil auch im 90 Grad-Winkel angebracht werden, sofern der Abstand zum Sensor beim geschlossenen Zustand passt.



Weitere alternative Montage.

Der Hersteller Sensitive empfiehlt ausserdem, bei Metallfenstern beide Sensorelemente auf einem Kunststoff-Zwischenabstand anzubringen. Dadurch stört das Metall den Empfang nicht mehr. Auch bei dieser Montage müssen Sensor und Magnet noch auf der gleichen Höhe sein.



Seitenansicht

## So sollte nicht montiert werden

Wird der Sensor in den rot markierten Bereichen angebracht, funktioniert er wegen der Metallteile nicht oder nur eingeschränkt.





Haben Sie Fragen zu Livina  
oder wünschen ein Angebot?  
Wir sind gerne für Sie da!

**Livina**  
Industriestrasse 25 • CH-5033 Buchs AG  
T +41 62 205 11 00  
[www.livina.io](http://www.livina.io) • [info@livina.io](mailto:info@livina.io)